





TITAN V1

LED-1L14E500KNV62/PC06/NK1W HF 3K#



TITAN V1

Produktcode: TIT65007

Art: LED-1L14E500KNV62/PC06/NK1W HF 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbel Halbeinbau LEDleuchte mit kombinierter Notfallsicherung und HF Sensor | Opaler

Schirm aus Polycarbonat (PC)|

Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert + sensor		
Befestigungsart	Halbeinbauleuchten		
Basismaterial	Stahl		
Schattenmaterial	opales Polycarbonat		
Grundfarbe	Weiß Ral9003		
Schattenfarbe	Weiß		
Schatten halten	Faltsystem		
Montageort	Wand / Decke		
Breite	300 mm		
Länge	300 mm		
Höhe	90 mm		
Durchmesser	ø 300 mm		
Montageloch	keiner		
Kabeldurchgang	2xØ16mm		
Energieklasse	D		
Schlagfestigkeit	IK10		
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C		

Elektrisch

Energieverbrauch	13 W		
Schutz vor Eindringen	IP44		
Steckdose	LED modul		
Sensor	HF		
Akku-Typ	NiCd		
Notzeit	3 Std.		
SELFTEST	nein		
Klemme	Schnappklemmenblock		
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	23 Stck		
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	36 Stck		
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	40 Stck		
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	64 Stck		

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1360 lm	
Lichtstrom der quelle	2000 lm	
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	150 lm	
Leuchteneffizienz	104 lm/W	
Temperature	3000 K	
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.	
CRI	Ra80	


























TECHNISCHES ARBEITSBLATT

MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0




Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

EAN	8591728131449
Gewicht NTTO	1.75 Kg
Gewicht BTT0	1.95 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.017 m ³
Paket 1 breite	0.31 m
Paket 1 länge	0.31 m
Paket 1 höhe	0.18 m
Garantie*	60 Monate

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20504	PC06	Weiß	příslušenství		