



ZETA 2 UP/DOWN

LED-3L651E950/350K2H/FP92 SD DALI 2/1 4K##

WWW.OSMONT.CZ

ZETA 2 UP/DOWN

Produktcode: ZET60631


Art: LED-3L651E950/350K2H/FP92 SD DALI 2/1 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Farbe Grau | LED-Decken- oder Wandleuchte DALI | Zweikreisanschluss | Direkte und indirekte Beleuchtung | Mattierter PMMA-Schirm



Technische Daten

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar |
| Befestigungsart | Aufbauleuchten |
| Basismaterial | Stahl |
| Schattenmaterial | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe | grau Ral7040 |
| Schattenfarbe | Weiß |
| Montageort | Wand / Decke |
| Breite | 600 mm |
| Länge | 600 mm |
| Höhe | 105 mm |
| Durchmesser | ø 600 mm |
| Montageloch | 3xø5mm |
| Kabeldurchgang | 2xø16mm |
| Energieklasse | D |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |



Elektrische Daten

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Energieverbrauch | 38+14 W |
| Schutz vor Eindringen | IP40 |
| Steckdose | LED modul |
| Klemme | Schnappklemmenblock |

Leuchtende Daten

| | |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom | 4700+1620 lm |
| Lichtstrom der quelle | 6520+2380 lm |
| Chromatizitätstemperatur | 4000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.



Logistische Daten

| | |
|----------------|---------------|
| EAN | 8591728234621 |
| Gewicht NTTO | 5.5 Kg |
| Gewicht BTTO | 6.3 Kg |
| Anzahl kartons | 1 Stck |
| Garantie* | 60 Monate |

*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Bild | Zeichnung |
|-------------|------|-------|---|-----------|
| 20669 | PM92 | Weiß |  | |