# ELSA 4

LED-1L16ET500BT15/029 BT 27-65K#

WWW.OSMONT.CZ

# ELSA 4

Produktcode: ELS63133

Art: LED-1L16ET500BT15/029 BT 27-65K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe | LED-Decken- oder Wandleuchte mit Bluetooth-fähigem, einstellbarem Weißwert | TRIPLEX OPAL-Glasschirm, mundgeblasen |




## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Arten von leuchten | Tunable White |
| Befestigungsart | Aufbauleuchten |
| Basismaterial | Stahl |
| Schattenmaterial | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe | Weiß Ral9003 |
| Schattenfarbe | Weiß |
| Schatten halten | Bajonett |
| Montageort | Wand / Decke |
| Breite | 420 mm |
| Länge | 420 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Durchmesser | ø 420 mm |
| Montageloch | 3xØ5mm |
| Kabeldurchgang | 2xØ16mm |
| Energieklasse | D |
| Schlagfestigkeit | IK01 |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |




## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| Energieverbrauch | 23 W |
| Schutz vor Eindringen | IP44 |
| Steckdose | LED modul |
| Klemme | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 39 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 63 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 63 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 101 Stck |
| Schaltstrom | 7,9 A / 2,6 µsec |
| Anzahl der LED-Treiber | 1 |




## Leuchtende Daten

| | |
|---|---|
| Leuchtenlichtstrom | 2480 lm |
| Lichtstrom der quelle | 3700 lm |
| Leuchteneffizienz | 107 lm/W |
| Chromatizitätstemperatur | 2700-6500 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

OSMONT, s.r.o.
HYBRÁLEC 129,
586 01 JIHLAVA, CZ

www.osmont.cz
osmont@osmont.cz
(+420) 567 210 023

*Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.*

## Logistische Daten

| | |
|---|---|
| EAN | 8591728095819 |
| Gewicht NTTO | 4.54 Kg |
| Gewicht BTTO | 5 Kg |
| Anzahl kartons | 1 Stck |
| Paketvolumen | 0.023 $m^3$ |
| Paket 1 breite | 0.42 m |
| Paket 1 länge | 0.42 m |
| Paket 1 höhe | 0.13 m |
| Garantie* | 60 Monate |

**Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.*

## Einbaumaße:



## Zusätzliches Sortiment:

### Dekorativer Kragen

| Produktcode | Name | Farbe | Bild | Zeichnung |
|---|---|---|---|---|
| 30140 | B15/X14 | Polierter Edelstahl | | |
| 30139 | B15/X4 | Weiß Ral9003 | | |
| 30142 | B15/X13 | Grau | | |
| 30141 | B15/X12 | Messing poliert | | |

### Sockel für Aufputzmontage

| Produktcode | Name | Farbe | Bild | Zeichnung |
|---|---|---|---|---|
| 33518 | B15,KN7/BP 2-1 B | Weiß Ral9003 |  |  |

### Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Bild | Zeichnung |
|---|---|---|---|---|
| 20083 | 029 | Weiß | | |