



ELSA 4

LED-1L16E500BT15/029 3/4K#


WWW.OSMONT.CZ

ELSA 4

Produktcode: ELS71234



Art: LED-1L16E500BT15/029 3/4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Decke oder Wand
LED-Licht EIN/AUS | TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm|



Technische Daten

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Bajonett
Montageort	Wand / Decke
Breite	420 mm
Länge	420 mm
Höhe	90 mm
Durchmesser	ø 420 mm
Montageloch	3xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C




Elektrische Daten

Energieverbrauch	24 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	59 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	59 Stck
Spínací proud	15 A / 100 sec

Leuchtende Daten

Leuchtenlichtstrom	2510/2620 lm
Lichtstrom der quelle	3750/3910 lm
Leuchteneffizienz	104 lm/W
Chromatizitätstemperatur	3000/4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0




Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter

Logistische Daten

EAN	8591728098193
Gewicht NTTO	3.7 Kg
Gewicht BTTO	4.1 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.023 m ³
Paket 1 breite	0.435 m
Paket 1 länge	0.435 m
Paket 1 höhe	0.12 m
Garantie*	60 Monate





*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Dekorativer Kragen

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
30140	B15/X14	Polierter Edelstahl		
30139	B15/X4	Weiß Ral9003		
30142	B15/X13	Grau		
30141	B15/X12	Messing poliert		

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
20083	029	Weiß		