OSMONT®

NELA DL2

LED-1L41E700U7/264/DL14 HF 3K#

WWW.OSMONT.CZ

NELA DL2

Produktcode: NEL59456

Art: LED-1L41E700U7/264/DL14 HF 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl poliert | LED-Decken- oder Wandleuchte mit HF-Sensor | TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm |



Technische Daten

Arten von leuchten	Sensor
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	rostfreier Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Polierter Edelstahl
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Schrauben
Montageort	Wand
Breite	350 mm
Länge	190 mm
Höhe	150 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C



Elektrische Daten

Energieverbrauch	13 W
Schutz vor Eindringen	IP43
Steckdose	LED modul
Sensor	HF
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck
Schaltstrom	5 A / 50 µsec
Anzahl der LED-Treiber	1



Leuchtende Daten

Leuchtenlichtstrom	1310 lm
Lichtstrom der quelle	2020 lm
Leuchteneffizienz	100 lm/W
Chromatizitätstemperatur	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

OSMONT, s.r.o.
HYBRÁLEC 129,
586 01 JIHLAVA, CZ

www.osmont.cz
osmont@osmont.cz
(+420) 567 210 023

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistische Daten

EAN	8591728141929
Gewicht NTTO	3.28 Kg
Gewicht BTTO	3.5 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.012 m^3
Paket 1 breite	0.2 m
Paket 1 länge	0.36 m
Paket 1 höhe	0.16 m
Garantie*	60 Monate

**Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.*

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
20021	264	Weiß		